

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : P Clever Sparen Tiefgrund LF
data opracowania : 19.03.2010 Wersja : 1.0.0
data druku : 19.03.2010

01. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

nazwa handlowa : P Clever Sparen Tiefgrund LF
zalecane przez producenta zastosowanie : Środek gruntujący, bezrozcieńczalnikowy
producent/dostawca : Meffert AG / PHU Imex Sp. j.
ul. Moscickiego 227, PL 33-101 Tarnów
ulica : Sandweg 15
kraj/kod pocztowy/miejscowość : D-55543 Bad Kreuznach
telefon : +49 (0)671 / 870-301
telefax : +49 (0)671 / 870-397
informacja w nagłych przypadkach : 0800/63 33 37 82 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
Partner do rozmów : E-Mail: SDB@meffert.com

02. Identyfikacja zagrożeń

Określenie zagrożenia

-

03. Skład/informacja o składnikach niebezpieczne substancje składowe

-

04. Pierwsza pomoc

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych

Doprowadzić świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą

Umyć wodą i dokładnie spłukać. Nie stosować rozpuszczalników i rozcieńczalników!

W przypadku kontaktu z oczami

Oko przemyć dużą ilością wody, chronić oko nie dotknięte zabrudzeniem. Przy podrażnieniu zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku połknięcia

nie powodować wymiotów pić dużo wody Wezwać lekarza.

05. Postępowanie w przypadku pożaru

Stosowne środki gaśnicze

W normalnych warunkach materiał niepalny. Dopasować gaszenie do warunków otoczenia.

informacje dodatkowe

Nie pozwolić na przedostanie się wody gaśniczej do kanalizacji.

06. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności

Tworzy z wodą śliskie podłoże.

Środki ochrony środowiska

Nie pozwolić na dostanie się do kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia rzek, jezior lub przewodów kanalizacyjnych należy powiadomić odpowiednie urzędy zgodnie z miejscowymi przepisami.

Metod oczyszczania takich jak

Zebrać przy pomocy materiałów, wiążących płyny, i postępować zgodnie z ustawą o odpadach. Zabrudzone przedmioty i podłogi wyczyścić za pomocą wody i środków czyszczących z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Nosić odzież ochronną.

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : P Clever Sparen Tiefgrund LF
data opracowania : 19.03.2010 Wersja : 1.0.0
data druku : 19.03.2010

07. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

wskazówki na temat bezpiecznego obchodzenia się z danym produktem

ochrona dróg oddechowych przy natryskiwaniu Zapewnić wystarczające przewietrzanie.

wskazówki na temat ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej

Nie potrzeba żadnych specjalnych przedsięwzięć.

wymagania pod względem pomieszczeń magazynowych i pojemników

Przechowywać zawsze w opakowaniach, odpowiadających oryginalnemu pojemnikowi. Przestrzegać wskazówek z etykiety. Chronić przed gorącym i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Unikać schłodzenia poniżej 0 °C. pojemnik przechowywać w suchym i chłodnym miejscu możliwe reakcje z utleniaczami

dalsze informacje na temat wymagań co do magazynowania

Klasa magazynowania VCI : 12

Szczególne przeznaczenie

Środek gruntujący, bezrozcieńczalnikowy

08. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

osobiste wyposażenie bezpieczeństwa

Ochrona rąk

rękawice ochronne z PCW lub z gumy Grubość materiału 0,15 mm. W razie potrzeby nosić rękawice ochronne z bawełny pod rękawicami właściwymi.

Ochrona skóry

Lekki ubiór ochronny

09. Właściwości fizyczne i chemiczne

dane, mające znaczenie ze względów bezpieczeństwa

Temperatura wrzenia :	(1013 hPa)	ca.	120 °C
Temperatura zapłonu :			nie nadaje się do zastosowania
Prężność pary :	(50 °C)		nie nadaje się do zastosowania
Gęstość	(20 °C)		1 g/cm ³
Rozdzielcze badanie rozpuszcz. :	(20 °C)		odpada
Wartość pH :			8 - 8,5
Czas wypływu :	(20 °C)		odpada Kubek DIN 4 mm
Udział VOC (WE) :			0 % b.w.
Udział VOC (CH) :			0 % b.w.
Wartość VOC :			0 g/l ASTM D 3960
Wartość VOC (Wood coating) :			0 g/l DIN EN ISO 11890-1

10. Stabilność i reaktywność

Warunki, których należy unikać

nie pozwolić wyschnąć Chronić przed gorącym lub mrozem.

11. Informacje toksykologiczne

doświadczenia z zakresu kontaktów z ludźmi

Przy kontakcie ze skórą: częsty i długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienie i zapalenie skóry. Możliwość reakcji alergicznych u wrażliwych osób.

pozostałe obserwacje

Przy fachowym zastosowaniu nie stwierdzono żadnych szkód dla zdrowia.

12. Informacje ekologiczne

informacje na temat eliminacji (oporność na rozkład biologiczny i biodegradacja)

Karta charakterystyki według rozporządzenia (WE) 1907/2006

Meffert AG
Farbwerke

nazwa handlowa : P Clever Sparen Tiefgrund LF
data opracowania : 19.03.2010 Wersja : 1.0.0
data druku : 19.03.2010

Możliwości eliminacji produktu ze ścieków : koagulant

działania ekotoksyczne

toksyczność dla środowisk wodnych

toksyczność dla ryb:..... Brak informacji na temat tego produktu. Mechaniczne działanie środka (np. sklejenie) może spowodować uszkodzenia innych materiałów.

dalsze wskazówki na temat ekologii

ogólne wskazówki na temat ekologii

Nie pozwolić na przedostanie się do kanalizacji lub akwenów wodnych.

13. Postępowanie z odpadami

substancja / preparat

080112 Odpadki z farb i lakierów z wyjątkiem tych, zawartych w kluczu 080111 przy zachowaniu miejscowych przepisów urzędowych. Płynne resztki materiału oddawać do punktu utylizacji odpadów.

nieoczyszczone opakowanie

Zanieczyszczone opakowania należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu można je oddać do recyklingu. Nieoczyszczone opakowania należy usuwać tak samo, jak substancję właściwą.

14. Informacje o transporcie

transport lądowy ADR/RID

klasyfikacja

klasa : -

transport wodny morski IMDG/GGVSee

klasyfikacja

kod IMDG : -

transport powietrzny ICAO-TI i IATA-DGR

klasyfikacja

klasa : -

opakowanie

dalsze informacje na temat transportu

Ten produkt nie jest środkiem niebezpiecznym w narodowym/międzynarodowym transporcie szosowym, kolejowym, morskim i powietrznym.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Oznakowanie wg wytycznych WE

informacje dodatkowe

Według posiadanych przez nas danych preparat nie jest niebezpieczny.

przepisy narodowe

Rozporządzenie na temat cieczy palnych

Klasa VbF : --

klasa zagrożenia dla wody

Klasa : 1 zgodnie z VwVwS

inne przepisy

Dla krytycznych skadników preparatu nie posiadamy jeszcze oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16. Inne informacje

wskazówki dodatkowe

zmiany mające znaczenie dla bezpieczeństwa

08. wskazówki na temat wartości granicznych

wydział, wystawiający ulotkę danych

Dział techniczny

Karta charakterystyki

według rozporządzenia (WE) 1907/2006



nazwa handlowa : P Clever Sparen Tiefgrund LF
data opracowania : 19.03.2010 **Wersja :** 1.0.0
data druku : 19.03.2010

Podane tu informacje opierają się na naszym dzisiejszym stanie wiedzy, nie stanowią one jednak gwarancji konkretnych własności produktu i nie uzasadniają żadnego prawnego stosunku umownego.
